



## COOL ROOF REFLECT GIDS

Reflecterende coating op aluminium voor platte daken verhoogt de lichtreflectie en vermindert warmteabsorptie, wat helpt bij koeling en energiebesparing. In deze gids zullen we u de voordelen van het product uitleggen en ook hoe u deze exact op uw dak moet plaatsen.

## VOORDELEN VAN COOL ROOF REFLECT

Een reflecterende coating op uw platte dak vermindert warmteopname, verlaagt energiekosten voor airconditioning, verlengt de levensduur van uw dakbedekking, en helpt onderhoudskosten en CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen. Het is een kosteneffectieve en duurzame oplossing.



**Tot 50%**

lagere aircokosten

**Verlengde levensduur**

van uw dak

**Tot 6°C**

koeler in het gebouw

**Binnen 2 - 5 jaar**

uw investering terugverdiend

**Bespaar enorm**

op uw energiefactuur

**Tot 20°C**

koeler op uw dakoppervlak

## HOE PRODUCT JUIST GEBRUIKEN

**U KRIJGT EEN UITLEG STAP VOOR STAP OVER HOE U COOL ROOF REFLECT KUNT PLAATSEN.**

Volg elke stap nauwkeurig. Als u vragen heeft, kunt u altijd onze service bellen en een medewerker zal u met plezier helpen.



Gids begint op de volgende pagina.

**-5%**

Met code

**Summer24**

# 1

## VOORBEREIDEN VAN UW DAK

De eerste stap is om de ondergrond voor te bereiden voordat u Cool Roof Reflect aanbrengt. Het is essentieel om de ondergrond grondig schoon te maken. Deze moet droog zijn en vrij van stof, vuil en andere verontreinigingen. U kunt ook een primer (Schütz Roofprimer) aanbrengen om een nieuwe, schone basislaag op uw dak te creëren. Deze primer zorgt voor een betere hechting van de Cool Roof Reflect coating en verlengt de levensduur van uw dak. Laat de primer volledig drogen voordat u de reflecterende coating in Silver aanbrengt voor optimale resultaten.



# 2

## HERSTEL VAN HET DAK INDIEN NODIG

Voor een optimale reparatie is het noodzakelijk om eventuele schade aan het dak te herstellen. Gebruik een vloeibare afdichting (Schütz Elastic Rubber Coating) om kleine scheuren en barsten op uw dak te repareren. Voor diepere en zichtbare schade wordt aangeraden deze te vullen met een reparatiepasta (Schütz Reparatiepasta). Zorg ervoor dat alle reparaties volledig droog zijn voordat u verder gaat met de volgende stappen. Deze voorbereiding garandeert een duurzame en effectieve toepassing van de Cool Roof Reflect coating in Silver, die uw dak langdurig beschermt en



### 3

## VOORBEREIDING COOL ROOF REFLECT

Nu de ondergrond klaar is, moet u het product voorbereiden. Meng de vloeistof grondig voordat u deze aanbrengt. Gebruik hiervoor een mixer. Zorg ervoor dat de aluminiumdeeltjes op de bodem van de pot goed worden gemengd met het oplosmiddel. Dit garandeert een gelijkmatige verdeling van de aluminiumdeeltjes en optimaliseert de reflectiviteit en prestaties van de Cool Roof Reflect coating. Een goed gemengde massa zorgt voor de beste bescherming en reflectie van uw dak, wat bijdraagt aan een langere levensduur.



### 4

## PLAATSEN VAN COOL ROOF REFLECT

Voor een optimaal resultaat brengt u het product in twee lagen aan, met een interval van twee uur, afhankelijk van de temperatuur. De eerste laag moet droog zijn voordat u de tweede aanbrengt. Gebruik een roller, kwast (niet te hard wrijven) of spuitpistool. Breng een dunne laag aan zonder uit te smeren. De zilveren laag kan met een spuitapparaat worden aangebracht: druk van 120 bar en spuitmond diameter van 0,011 inch. Zorg voor een gelijkmatige verdeling voor de beste reflectie en bescherming van uw dak.



**5****INSPECTIE & ONDERHOUD**

Tot slot is het belangrijk om te controleren of alle gebieden goed bedekt zijn met het product. Het wordt aangeraden om regelmatig de ondergrond te inspecteren om de hechting van het product te controleren. Maak uw dak af en toe schoon om de effectiviteit van de Cool Roof Reflect coating te behouden. Regelmatige reiniging zorgt ervoor dat het reflecterende vermogen optimaal blijft en verlengt de levensduur van uw dak. Controleer op vuil en puin dat de coating kan beschadigen en verwijder dit om uw dak in goede staat te houden.

**LIEVER EEN EXPERT NODIG?**

**U KUNT HET PRODUCT OOK DOOR ONZE EXPERTS LATEN PLAATSEN.**

Coolroofs biedt ook een team van experts dat de beste materialen en gereedschappen gebruikt met ervaring om de coating nauwkeurig aan te brengen, voor betere efficiëntie en garantie.

**CONTACT  
OPNEMEN**

**+32 493 98 23 53**  
**info@coolroofs.be**  
**www.coolroofs.be**